FENDT
CARAVAN

VISION • TIFFANY S. • LARIMAR • DIAMANT

Edition France 2022

www.fendt-caravan.fr

APERÇU DU CONTENU

04 *Innovations et spécificités extérieures et intérieures*
10 *Vision – Jeune et dynamique*
22 *Tiffany S. – Fraîche et éclatante*
34 *Larimar – Style et modernité*
46 *Diamant – Déclinaison du luxe*
58 *Equipements de série*
60 *Données techniques, poids et dimensions de toutes les gammes*

FENDT
CARAVAN

VISION

TIFFANY S.

LARIMAR

DIAMANT

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE

Des exigences qualitatives évolutives

La qualité passe avant tout, tant au montage que dans le choix des matériaux et des fournisseurs. Dès que le choix des matériaux est arrêté, nous procédons en interne et en externe à toute une batterie de tests. Pour garantir notre standard de qualité, chaque collaborateur se doit d'être des plus qualifiés. C'est pourquoi ils bénéficient de formations tout au long de leur carrière. C'est ainsi que nous avons su convaincre nos clients depuis 50 ans.

Climatiseur Truma Compact Plus (selon modèle)

Climatiseur Truma Comfort (selon modèle)

Nouveau design extérieur pour toute la gamme

Nouveaux feux arrières



Jantes alu grises (VISION, TIFFANY S.) ou alu polies noires (LARIMAR, DIAMANT)

Coffre sur flèche grande capacité

Prise sous auvent universelle (option)

Cache timon

FORMES ET FONCTIONNALITES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

Nouveau design extérieur (toutes les gammes)

Eclairage sous auvent à LED

Rampe lumineuse sur la façade d'entrée

Chauffage S 5004

Chauffage Combi 6E

Prises USB et interrupteurs modernes



Récepteur bluetooth avec 2 enceintes intégrées (Diamant)

Tableau de commande digital TFT et classique (selon gammes et modèles)

Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage intégré

Support TV Sky orientable

Lanterneau Midi-Heki

Nouvelle bande décorative Diamant

Nouveaux abattants sur meubles de pavillons

TECHNOLOGIES DE POINTE

De nombreuses solutions pratiques

ESPACE NUIT

SOLUTIONS INTELLIGENTES

Matelas mousse confort 7 zones
(Vision, Tiffany S., Larimar)
Excellentes propriétés de couchage grâce à la zone de confort des épaules, au support lombaire et à un système de ventilation spécial

Matelas mousse confort climat 7 zones
(Diamant)
Haute résilience, excellente élasticité et respirabilité, soutien lombaire spécial et thermorégulé grâce à la fibre climatique élastique matelassée



Cabinet de toilette central

Grand espace de rangement sous le lit

Nouveaux spots à LED Larimar

Réservoir eau fraiche facile d'accès



Matelas élargis

Grande armoire-penderie

Large porte de douche

JEUNE ET DYNAMIQUE

VISION 465 SFD / SYRAH

465 SFD

465 SFD

465 SFD

UN ENVIRONNEMENT CONTEMPORAIN REPOSANT

VISION

PRATIQUE ET ROBUSTE POUR UN USAGE QUOTIDIEN

465 SFD

390 FHD

465 SFD

390 FHD

465 SFD

ELLE A TOUT D'UNE GRANDE

465 SFD

VISION – REVUE DE DETAILS

- ***La gamme Vision propose deux implantations***
- ***Cabine de douche de série***
- ***Salon en U (V 465)***
- ***Support TV Sky ou Sky Basic***
- ***Nouvelle ambiance "Syrah", mobilier "Tiberino"***

Séjour/Espace nuit

- *Mobilier décor "Tiberino"*
- *Tissus d'ameublement "Syrah"*
- *Eclairage LED*
- *Plafonnier (12V/LED) avec 2 circuits*
- *Table télescopique avec pied central dans salon en U*
- *Porte accordéon*
- *Eclairage indirect (LED)*
- *Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté*
- *Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat*
- *Matelas mousse confort*
- *Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire*
- *Revêtement de sol PVC d'entretien aisé*
- *Coussins en mousse haute densité*
- *Dossiers préformés*
- *Spots de lecture col de cygne (12V) dans salon en U*
- *Spots de lecture col de cygne (12V) dans chambre à coucher*
- *Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)*
- *Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan*
- *Dosserets anti-condensation*
- *2 coussins*
- *Moquette (en option)*

Cuisine/Cabinet de toilette

- *Porte journaux intégré dans la porte d'entrée*
- *Eclairage du plan de travail (LED)*
- *Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)*
- *Range couverts avec revêtement Softtouch*
- *Porte serviettes-patères*
- *Combiné évier cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux) **
- *Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine **
- *Les cuisines avec réfrigérateur Slim Tower disposent de tiroirs casseroliers **
- *Façade de réfrigérateur optique sable*
- *Réfrigérateur (98 l) avec compartiment conservation amovible et éclairage intérieur (V 390)*
- *Réfrigérateur (133 l ouverture mixte) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage intérieur **
- *Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts cuisine*
- *Mitigeur cuisine repliable (uniquement V 390)*
- *Consoles hautes de cuisine avec charnières Soft-Close*
- *Lavabo en inox avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé*
- *Cabine de douche*

Eau

- *Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur*
- *Indicateur de niveau réservoir eau fraîche*
- *Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres*
- *Branchement eau de ville*

Multimédia

- *Support TV Sky avec bras articulé **
- *Support TV Sky BASIC avec bras articulé **
- *Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne*
- *Prise USB*

Technique/Chauffage/ Climatisation

- *Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)*
- *Détecteur de fumée*
- *Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent*
- *Bloc d'alimentation 350 W*
- *Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)*
- *Spots (LED/12V)*
- *Prises 230 V*
- *Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1x230V) avec auto-start*
- *Renfort pour pose ultérieure climatiseur*

** Selon modèle*

VISION EQUIPEMENTS DE SERIE



	390 FHD
Longueur hors tout cm	602
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1300
Masse en traction kg c)	1152

	465 SFD
Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1500
Masse en traction kg c)	1331

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

EXCLUSIVITE FRANCE 2022

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK.

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé

QUALITE
ET FIABILITE

La gamme VISION pour petits et grands !

LA GAMME FRAÎCHE ET ECLATANTE

TIFFANY S. 650 TBFSD / SAUVIGNON

SOBRIETE ET
ELEGANCE

590 SFDS

TIFFANY S.

650 SFDS

PRENEZ SOIN DE VOUS !

650 SFDS

TIFFANY S.

650 SFDS

GÉNÉREUSE ET PÉTILLANTE !

Convivialité sans compromis.

TIFFANY S.

650 SFDS

TIFFANY S. – REVUE DE DETAILS

- *La gamme TIFFANY S. séduit par sa fraîcheur et sa sobriété*
- *5 implantations aux choix*
- *Ambiance "Sauvignon", mobilier "Marronier Cilento" et Pianolack brillant*

Séjour/Espace nuit

- *Mobilier décor "Marronier Cilento et Pianolack brillant"*
- *Tissus d'ameublement "Sauvignon"*
- *Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements*
- *Eclairage LED*
- *Plafonnier (12V/LED) double circuit*
- *Pack déco (2 coussins)*
- *Table télescopique avec pied central dans salon en U*
- *Porte coulissante bois **
- *Eclairage indirect (LED)*
- *Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté*
- *Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat*
- *Matelas mousse confort haute densité*
- *Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation/moustiquaire*
- *Revêtement de sol PVC d'entretien aisé*
- *Coussins en mousse haute densité*
- *Dossiers préformés*
- *Spots de lecture col de cygne (12V)*
- *Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)*
- *Pavillons hauts avec charnières Soft-close*
- *Dosserets anti-condensation*
- *Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan*
- *Moquette surjetée*

Cuisine/Cabinet de toilette

- *Porte journaux intégré dans la porte d'entrée*
- *Eclairage du plan de travail (LED)*
- *Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)*
- *Range couverts avec revêtement Softtouch*
- *Porte serviettes-patères et support papier toilette*
- *Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux)*
- *Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine*
- *Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers **
- *Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close*
- *Façade de réfrigérateur optique Magnolia laqué*
- *Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower à ouverture mixte, compartiment conservation amovible et éclairage **
- *Réfrigérateur (177 l) ouverture mixte avec compartiment conservation amovible et éclairage ***
- *Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage **
- *Cabinet de toilette transversal à l'arrière **
- *Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche **
- *Lavabo en matière minérale avec rangement, armoire de toilette et miroir avec éclairage **
- *Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire **

Eau

- *Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur*
- *Indicateur de niveau réservoir eau fraîche*
- *Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres*
- *Branchement eau de ville*

Multimédia

- *Support TV Sky BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)*
- *Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne*
- *Prises USB*

Technique/Chauffage/ Climatisation

- *Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA)*
- *Détecteur de fumée*
- *Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent*
- *Bloc d'alimentation 350 W*
- *Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)*
- *Spot(s) (LED/12V)*
- *Prises 230 V*
- *Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (2 x 230 V)*
- *Chauffage additionnel Ultra Heat*
- *Climatiseur TRUMA Aventa Comfort*

** Selon modèle ** 650 SFDS et 650 TBFSD*

TIFFANY S. EQUIPEMENTS DE SERIE

	590 DS
Longueur hors tout cm	793
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg c)	1701

	590 SFDS
Longueur hors tout cm	793
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg c)	1713

Nouvelle implantation

	650 SFDS
Longueur hors tout cm	855
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg c)	1836

	650 TBFSD
Longueur hors tout cm	855
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg c)	1825

TIFFANY S. PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

	620 SFDS
Longueur hors tout cm	811
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg c)	1714

EXCLUSIVITE FRANCE 2022

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK.

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé

TECHNIQUE INGÉNIEUSE ET SOLUTIONS PRATIQUES

TIFFANY S. la gamme aux implantations variées et soignées dans le détail.

BIENVENUE

CHEZ VOUS !

LARIMAR 590 SFDS / XERES

ESTHETIQUE
RECTILIGNE AUSSI
UNIQUE QUE VOUS !

MODERNE ET STYLÉE !
La nouvelle caravane tendance.

LARIMAR 590 SFDS / XERES

620 SFD

520 SFDS

620 SFD

620 SFD

LE CONFORT DE LA TÊTE AUX PIEDS ET DE LA PLACE POUR ÊTRE À L'AISE.

590 SFDS

620 SFD

PLACE À L'ESSENTIEL !

590 SFDS

LARIMAR

590 SFDS

LARIMAR – REVUE DE DETAILS

- *La gamme Larimar a fait peau neuve pour répondre à vos attentes*
- *La gamme Larimar propose 4 implantations*
- *Ambiance "Xeres", mobilier "Noce Marche"*

Séjour/Espace nuit

- *Mobilier décor "Noce Marche"*
- *Tissus d'ameublement "Xeres"*
- *Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements*
- *Eclairage LED*
- *Plafonnier (12V/LED) double circuit*
- *Pack déco (2 coussins)*
- *Table télescopique avec pied central dans salon en U*
- *Porte coulissante bois **
- *Porte coulissante accordéon **
- *Eclairage indirect (LED)*
- *Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté*
- *Couvre-lit*
- *Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts*
- *Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat*
- *Matelas mousse confort*
- *Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire*
- *Revêtement de sol PVC d'entretien aisé*
- *Coussins en mousse haute densité*
- *Dossiers ergonomiques*
- *Spots de lecture (12V) dans coin salon*
- *Spots de lecture dans chambre*
- *Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)*
- *Pavillons hauts avec charnières Soft-close*
- *Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan*
- *Moquette surjetée amovible lavable*
- *Dosserets anti-condensation*

Cuisine/Cabinet de toilette

- *Porte journaux intégré dans la porte d'entrée*
- *Eclairage du plan de travail (LED)*
- *Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)*
- *Range couverts avec revêtement Softtouch*
- *Porte serviettes-patères*
- *Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (2 feux)*
- *Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine*
- *Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers*
- *Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close*
- *Couvercle de cuisine rabattable*
- *Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre (non éclairé)*
- *Façade de réfrigérateur optique Magnolia laqué*
- *Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage*
- *Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage **
- *Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche **
- *Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage **
- *Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation/moustiquaire **

Eau

- *Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur*
- *Indicateur de niveau réservoir eau fraîche*
- *Branchement eau de ville*
- *Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA*

Multimédia

- *Support TV Sky BASIC avec * bras articulé (chambre à coucher)*
- *Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne*
- *Prises USB*

Technique/Chauffage/ Climatisation

- *Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)**
- *Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) **
- *Détecteur de fumée*
- *Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent*
- *Eclairage sous pavillons hauts*
- *Bloc d'alimentation 350 W*
- *Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)*
- *Spot(s) (LED/12V)*
- *Prises 230 V*
- *Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (1x230V) ou (2x230V) **
- *Chauffage additionnel Ultra Heat*
- *Climatiseur TRUMA Aventa Confort * ou Compact Plus **

** Selon modèle*

	520 SFDS
Longueur hors tout cm	721
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction kg c)	1507



	590 SFDS
Longueur hors tout cm	793
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg c)	1710

	620 SFD
Longueur hors tout cm	812
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg c)	1689



Nouvelle implantation

	700 SFD
Longueur hors tout cm	896
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg c)	1886

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

LARIMAR

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

EXCLUSIVITE FRANCE 2022

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK.

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé

BEAUCOUP D'ESPACE, BEAUCOUP DE LUMIÈRE, PLUS DE VIE !

Agencements intelligents et confort de vie à bord.

LAISSEZ LE CHARME OPÉRER ! LUXE ET SÉRÉNITÉ

DIAMANT 650 SFDC / PETRUS

650 SFDC

AMBIANCE RAFFINÉE POUR VOUS SÉDUIRE AU PREMIER REGARD

620 SFDS

CONFORT DE NUIT ET ESPACE PRIVÉ

DIAMANT

620 SFDS

620 SFDS

650 SFDC

DESIGN CARACTÉRISTIQUE, ECLAIRAGE ÉTUDIÉ, RANGEMENTS OPTIMISÉS

DIAMANT

DIAMANT – REVUE DE DETAILS

- ***Ambiance noble et cossue pour des prestations haut de gamme***
- ***La gamme DIAMANT est construite par des artisans passionnés qui voient les choses en grand pour vous : La vie en First Class.***
- ***La gamme Diamant propose 5 implantations***
- ***Ambiance "Petrus", mobilier "Rovero-Castello"***

DIAMANT EQUIPEMENTS DE SERIE

Séjour/Espace nuit

- *Mobilier décor "Rovero-Castello" et Pianolack brillant avec bande décorative chromée*
- *Tissus d'ameublement "Petrus"*
- *Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements*
- *Eclairage LED*
- *Plafonnier (12V/LED) intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec 2 circuits*
- *2 coussins*
- *Table escamotable télescopique avec pied central*
- *Porte accordéon **
- *Porte coulissante bois **
- *Eclairage indirect (LED)*
- *Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté*
- *Spots de lecture (12V) dans coin salon*
- *Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher*
- *Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts*
- *Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat*
- *Matelas grand confort mousse haute densité ventilée (7 zones)*
- *Couvre-lit*
- *Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)*
- *Revêtement de sol PVC design d'entretien aisé*
- *Coussins d'assises en mousse haute densité*
- *Dossiers ergonomiques*
- *Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)*
- *Pavillons hauts avec charnières Soft-close*
- *Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan*
- *Moquette surjetée amovible lavable*
- *Dosserets anti-condensation*
- *Médiathèque avec habillage feu de cheminée **

Cuisine/Cabinet de toilette

- *Porte journaux intégré dans la porte d'entrée*
- *Eclairage du plan de travail (LED)*
- *Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)*
- *Range couverts avec revêtement Softtouch*
- *Porte serviettes-patères et support papier toilette*
- *Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome divisée et abattants verre individuels (2 feux), robinet rabattable*
- *Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine*
- *Tiroirs casseroliers **
- *Façade de réfrigérateur optique "inox bronze"*
- *Couvercle de cuisine rabattable*
- *Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage **
- *Réfrigérateur (177l, ouverture mixte) avec compartiment conservation amovible et éclairage ***
- *Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre rétro-éclairé*
- *Tiroirs bloc cuisine éclairés*
- *Cabine de douche*
- *Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage*
- *Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire * avec éclairage intégré*
- *Pavillons hauts avec charnières Soft-close*
- *Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage **
- *Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche **

Eau

- *Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur*
- *Indicateur de niveau réservoir eau fraîche*
- *Branchement eau de ville*
- *Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA) **
- *Chauffe-eau 14 l électrique (TRUMA) **

Multimédia

- *Récepteur bluetooth avec 2 enceintes intégrées*
- *Support TV SKY BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)*
- *Support TV SKY avec bras articulé (salon) **
- *Câblage TV (Prise 230 V) et mât d'antenne*
- *Prises USB*

Technique/Chauffage/ Climatisation

- *Chauffage Combi 6E CP Plus et iNet Ready avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) **
- *iNet Box pour pilotage chauffage par application Smartphone (TRUMA) **
- *Chauffage gaz S 3004 ou S 5004 avec allumage automatique **
- *Habillage feu cheminée **
- *Chauffage additionnel ULTRA HEAT **
- *Climatiseur (TRUMA) Aventa Compact Plus * ou Confort **
- *Détecteur de fumée*
- *Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent*
- *Eclairage sous pavillons hauts*
- *Bloc d'alimentation 350 W*
- *Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)*
- *Spot(s) (LED/12V)*
- *Circuit d'air pulsé avec soufflerie 1 ou 2 x 230 V avec fonction Autostart **
- *Prises 230 V*
- *Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre (CI Bus Bordmanagement)*

** Selon modèle ** 650 SFDC*

	520 SFDS
Longueur hors tout cm	721
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction kg c)	1584

	590 DSC
Longueur hors tout cm	799
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg c)	1812

	590 SFDS
Longueur hors tout cm	799
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg c)	1802

	620 SFDS
Longueur hors tout cm	816
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg c)	1806

	650 SFDC
Longueur hors tout cm	860
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg c)	1934

EXCLUSIVITE FRANCE 2022

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la gamme DIAMANT le toit en polyester renforcé GFK.

Le toit GFK et ses avantages:
- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

DIAMANT

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

L'AMBIANCE 5 ÉTOILES - L'EXPÉRIENCE DU LUXE VUE PAR FENDT-CARAVAN

EQUIPEMENTS DE SERIE / EXTERIEUR

Train de roulement / Châssis	Vision	Tiffany S.	Larimar	Diamant
Cache attelage "blanc"	●	●	●	●
Cache timon "blanc"	●	●	●	●
Jantes aluminium grises	●	●		
Jantes aluminium noires polies			●	●
Système Euro-essieu(x) (AL-KO)	●	●	●	●
Recul automatique	●	●	●	●
Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AL-KO)	●	●	●	●
Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (AL-KO)	●	●	●	●
Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés	●	●	●	●
Amortisseurs	●	●	●	●
Roue Jockey	●	●	●	●
Système châssis alvéolé, galvanisé (AL-KO)	●	●	●	●
Bâti extérieur				
3ème feu stop encastré	●	●	●	●
Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire	●	●	●	●
Eclairage dans marche pied d'entrée (LED)	●	●	●	●
Technologie LFI pour certains éléments avants	●	●	●	●
Toit polyester renforcé GFK	●	●	●	●
Barres de toit	●	●	●	●
Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute	●	●	●	●
Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points	●	●	●	●
Feux antibrouillard (2 pièces)	●	●	●	●
Passages de roue isolés	●	●	●	●
Poignées de manoeuvre ancrage	●	●	●	●
Roue de secours jante acier	●	●	●	●
Support de roue de secours dans coffre sur flèche	●	●	●	●
Feux de recul (2 pièces)	●	●	●	●
Construction bâti sandwich	●	●	●	●
Eclairage sous auvent (LED)	●	●	●	●
Bandeau d'éclairage extérieur latéral côte porte d'entrée	●	●	●	●
Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien	●	●	●	●
Verrouillage centralisé	●	●	●	●
Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1	●	●	●	●

FENDT-CARAVAN : Haute qualité, Technologie de pointe, Fiabilité et Service

● Equipements de série

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent subvenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Elle peut aussi influencer la charge statique.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

Attention :
Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile càd. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée.
La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

+++ **Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan**
+++ Certification ISO 9001:2008 ++++ Certificat Gestion de l'Environnement
ISO 14001:2004 +++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Fenêtres équipées de gouttières porte-marquises +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA.

Informations consommateurs
Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif d'en faire ensemble l'entière inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc… ne sera pas reconnu après signature du bordereau de prise en charge.
Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan.
Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles ci n'entravent en rien la qualité, ni la jouissance du produit.
Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entravent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.
Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes :
la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes.
Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air.
Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules.
Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine.
Ne pas surcharger les espaces de rangement.
Procéder à l'aération régulière des caravanes.
La plastification des canapés/meubles/sol n'est pas compatible.
Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente et énoncées dans les manuels d'utilisation.

Pour information :
12 litres d'eau : c'est la quantité d'eau quotidiennement produite en moyenne par une famille, du fait des activités quotidiennes. L'air chaud et humide ne peut s'échapper et l'humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles (ponts thermiques).

Les conséquences :
Sur votre confort : la condensation, la sensation d'air trop humide, l'habitacle et le linge malodorant.
Sur votre patrimoine : le développement des moisissures, les revêtements décollés et/ou cloqués.
Sur votre santé : le développement des acariens, source d'allergies,
les rhumatismes et problèmes articulaires, la sensation de froid.

VISION

		390 FHD	465 SFD
Longueur hors tout	cm	602	703
Longueur de caisse	cm	488	588
Longueur utile	cm	407	508
Largeur hors tout	cm	232	232
Hauteur maximale	cm	266	266
Hauteur intérieure	cm	198	198
Places de couchage		3	4
Dimensions lit avant	cm	140 x 200	140 x 200
Dimensions lit arrière	cm	106/97 x 193	145/142 x 210
Dimension lit central	cm	-	-
Dimensions lits superposés	cm	-	-
Poids total en charge	kg	1300	1500
Poids à vide	kg [b)]	1111	1290
Poids des équipements	kg [a)]	41	41
Masse en traction	kg [c)]	1152	1331
Charge utile env.	kg ca.	148	169
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	[i)]	205/65 R 15	205/65 R 15
Simple/Double essieu(x)		1	1
Développé pour auvent	cm	858	960

Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

Légende :

a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche - 10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

TIFFANY S.

		590 DS	590 SFDS	620 SFDS	650 SFDS	650 TBFSD
Longueur hors tout	cm	793	793	811	855	855
Longueur de caisse	cm	679	679	696	741	741
Longueur utile	cm	597	597	614	659	659
Largeur hors tout	cm	250	250	250	250	250
Hauteur maximale	cm	277	277	277	277	277
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198
Places de couchage		4	4	4	4	4
Dimensions lit avant	cm	193/131 x 230	140 x 190	150 x 200	186/151 x 230	150 x 200
Dimensions lit arrière	cm	140 x 200	191/151 x 230	182/157 x 230	-	191/151 x 230
Dimension lit central	cm	-	-	-	140 x 200	-
Dimensions lits superposés	cm	-	-	-	-	-
Poids total en charge	kg	2000	2000	2000	2200	2200
Poids à vide	kg [b)]	1660	1672	1673	1795	1784
Poids des équipements	kg [a)]	41	41	41	41	41
Masse en traction	kg [c)]	1701	1713	1714	1836	1825
Charge utile env.	kg ca.	299	287	286	364	375
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	[i)]	185 / 65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)		2	2	2	2	2
Développé pour auvent	cm	1055	1055	1072	1122	1122

LARIMAR

		520 SFDS	590 SFDS	620 SFD	700 SFD
Longueur hors tout	cm	721	793	812	896
Longueur de caisse	cm	607	679	696	782
Longueur utile	cm	526	597	614	700
Largeur hors tout	cm	250	250	250	250
Hauteur maximale	cm	280	277	277	277
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198
Places de couchage		3	4	4	4
Dimensions lit avant	cm	159/126 x 230	140 x 190	183/126 x 230	150 x 200
Dimensions lit arrière	cm	140 x 190	191/151 x 230	140 x 190	167/166 x 230
Dimension lit central	cm	-	-	-	-
Dimensions lits superposés	cm	-	-	-	-
Poids total en charge	kg	1800	2000	2000	2200
Poids à vide	kg [b)]	1466	1669	1648	1845
Poids des équipements	kg [a)]	41	41	41	41
Masse en traction	kg [c)]	1507	1710	1689	1886
Charge utile env.	kg ca.	293	290	311	314
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	[i)]	205/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)		1	2	2	2
Développé pour auvent	cm	977	1055	1072	1158

DIAMANT

		520 SFDS	590 DSC	590 SFDS	620 SFDS	650 SFDC
Longueur hors tout	cm	721	799	799	816	860
Longueur de caisse	cm	606	685	685	701	746
Longueur utile	cm	514	592	592	609	654
Largeur hors tout	cm	250	250	250	250	250
Hauteur maximale	cm	280	277	277	277	277
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198
Places de couchage		3	3	3	3	3
Dimensions lit avant	cm	90 x 185	90 x 193	140 x 190	140 x 195	140 x 195
Dimensions lit arrière	cm	140 x 190	140 x 200	90 x 187	90 x 185	90 x 190
Dimension lit central	cm	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés	cm	-	-	-	-	-
Poids total en charge	kg	1800	2000	2000	2000	2200
Poids à vide	kg [b)]	1543	1775	1761	1765	1897
Poids des équipements	kg [a)]	41	37	41	41	37
Masse en traction	kg [c)]	1584	1812	1802	1806	1934
Charge utile env.	kg ca.	216	188	198	194	266
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	[i)]	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)		1	2	2	2	2
Développé pour auvent	cm	966	1042	1042	1062	1116

FENDT
CARAVAN

FENDT CARAVAN FRANCE
F 67360 WOERTH
e.mail : contact@fendtcaravan.fr

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com

www.fendt-caravan.fr

2022